



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THỊNH HƯNG BẮC GIANG
THỊNH HƯNG GAS

NHÀ CUNG CẤP KHÍ GAS (LPG),LNG, KHÍ CÔNG NGHIỆP & HÓA CHẤT
GAS (LPG) LNG, INDUSTRIAL GAS & CHEMICAL SUPPLIER



20 15

Công ty Cổ phần Dầu khí Thịnh Hưng Bắc Giang (Thịnh Hưng Gas) được thành lập từ năm 2015 chuyên cung cấp các loại khí Gas, LPG, LNG, khí công nghiệp và hóa chất sử dụng đa dạng trong các lĩnh vực sản xuất, bảo quản lạnh và xử lý nước thải.

Thinh Hung Gas was established in 2015. We are the supplier of Gas, LPG, LNG, industrial gas & chemical which are in usage of manufacture, storage & water treatment.

Sản phẩm nổi bật được Thịnh Hưng Gas cung cấp có thể kể đến như: **LPG, LNG, CO₂ & CO₂ rắn (Đá khô), Cl₂, O₂, N₂, Ar, HCl, NaOH (Xút), NaClO (Javen), H₂O₂ (Oxy già), NH₄OH (Nước Amoniac)** và các loại hóa chất công nghiệp cũng như hóa chất thí nghiệm khác.

Our feature products are: **LPG, LNG, CO₂ (gas, liquid & dry ice), H₂, Cl₂, O₂, N₂, Ar, HCl, NaOH (Sodium Hydroxide), NaClO (Sodium Hypochlorite), H₂O₂ (Hydrogen peroxide), NH₄OH (Ammonium Hydroxide)** & other chemical as well as laboratory chemicals.



Thịnh Hưng Gas đồng thời chế tạo, lắp đặt và sửa chữa thiết bị bơm, thiết bị áp lực vận chuyển và chứa khí công nghiệp cùng các loại hóa chất chuyên dụng.

Thinh Hung Gas JSC service also includes design, manufacture, install and repair pumping & pressure equipment which is specialized for industrial gas & chemical mobility and storage.

Khí dầu mỏ hoá lỏng | LPG

Khí Hoá lỏng dầu mỏ (viết tắt là **LPG**-Liquified Petroleum Gas) hay còn được gọi là gas, là hỗn hợp khí chủ yếu gồm Propane (C_3H_8) và Butan (C_4H_{10}) đã được hoá lỏng.

Ứng dụng chủ yếu của LPG là:

- Khí đốt trong dân dụng bằng các bình gas 12kg;
- Khí đốt công nghiệp trong sản xuất hoá chất; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất kim loại; sản xuất thực phẩm.; sản xuất thuỷ tinh.

Liquefied petroleum gas (**LPG**), also known as gas, is a gas mixture mainly consisting of Propane (C_3H_8) and Butane (C_4H_{10}) that has been liquefied.

The main applications of LPG are:

- Residential gas using 12kg gas cylinders;
- Industrial gas in chemical production; Production of building materials; metal production; Food production.; glass production.



LĨNH VỰC KINH DOANH

BUSINESS SCOPE

Kho lưu trữ Khí dầu mỏ hoá lỏng | LPG

Tổng Kho LPG: 1200 tấn (*Total LPG Warehouse: 1200 tons*)

Địa điểm: Tại Hải Phòng (*Location: In Hai Phong*)

Khả năng tiếp nhận tàu: Tải trọng max 10.000 DWT, cầu cảng riêng
(*Vessel receiving capacity: Max load 10,000 DWT, private wharf*)



LPG JETTY
(Length: 90 m, Dead Weight: 3000 DWT, Depth: -4.5 m)


LĨNH VỰC KINH DOANH
BUSINESS SCOPE

Hệ thống xe bồn vận chuyển từ Tổng Kho đến kho khách hàng
(LPG tanker system transports from General Warehouse to customer warehouse)



Giải pháp cung cấp LPG cho khách hàng bồn Công nghiệp (LPG supply solution for Industrial tank customers)

- Kết hợp cùng chủ đầu tư xây dựng hệ thống kho chứa LPG với sức chứa từ 10 tấn đến 200 tấn (theo tiêu chuẩn TCVN, và qui chuẩn về PCCC) đảm bảo an ninh, an toàn năng lượng cho khách hàng
- *Cooperate with investors to build an LPG storage system with a capacity of 10 tons to 200 tons (according to TCVN standards and fire prevention and fighting standards) to ensure security and energy safety for customers.*
- Hệ thống đường ống dẫn gas, hệ thống công nghệ máy hoá hơi tự nhiên, hoá hơi điện, và hệ thống van giảm áp tại nơi tiêu thụ của khách hàng
- Gas pipeline system, natural gas vaporization technology system, electric vaporization, and pressure reducing valve system at customer's consumption point



Khí thiên nhiên hoá lỏng | LNG

LNG (Liquefied Natural Gas) là khí thiên nhiên được hóa lỏng khi làm lạnh sâu đến âm 162°C sau khi đã loại bỏ các tạp chất. LNG có thành phần chủ yếu là methane. Hiện nay, LNG được xem là nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường và được sử dụng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới.

Ứng dụng chủ yếu của LNG là:

- Khí đốt sạch trong các nhà máy điện, khu công nghiệp, khu đô thị.
- Nhiên liệu sạch cho phương tiện giao thông vận tải: tàu biển, tàu hỏa và xe vận tải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

LNG (Liquefied Natural Gas) is natural gas that is liquefied when deeply cooled to minus 162°C after removing impurities. LNG is mainly composed of methane. Currently, LNG is considered a clean, environmentally friendly fuel and is commonly used in many parts of the world.

The main applications of LNG are:

- Clean gas in power plants, industrial parks, and urban areas.
- Clean fuel for transportation: ships, trains and trucks to reduce environmental pollution.



LĨNH VỰC KINH DOANH BUSINESS SCOPE

Các dự án Khí thiên nhiên hoá lỏng / LNG (Liquefied Natural Gas Projects / LNG)



Khí công nghiệp | Industrial Gas



Cung cấp đa dạng các loại khí công nghiệp sử dụng trong sản xuất công nghiệp, hàn cắt kim loại, chế biến thực phẩm, y tế...


Provide industrial gas used in industrial production, welding, food & beverage processing, healthcare...

Sản phẩm Product	Thông số Specification	Đóng gói Packaging	Ứng dụng Application
Oxygen – O2	O2 ≥ 99,6% O2 (4.0) ≥ 99,99% O2 (5.0) ≥ 99,999%	Bình khí; bình lỏng, bồn lỏng Gas cylinder; cryogenic cylinder; tank	Hàn cắt kim loại và y tế Welding & Healthcare
Carbon Dioxide – CO2	CO2 ≥ 99,8% CO2 (4.0) ≥ 99,99% CO2 (5.0) ≥ 99,999%	Bình khí; bình lỏng, bồn lỏng Gas cylinder; cryogenic cylinder; tank	Hàn cắt kim loại; làm lạnh; chế biến thực phẩm & đồ uống; y tế Welding; refrigerant; food & beverage process; healthcare
Argon – Ar	Ar (4.0) ≥ 99,99% Ar (5.0) ≥ 99,999% Ar (5.5) ≥ 99,9995%	Bình khí; bình lỏng, bồn lỏng Gas cylinder; cryogenic cylinder; tank	Hàn cắt kim loại và y tế Welding & Healthcare
Nitrogen – N2	N2 ≥ 99,95% N2 (4.5) ≥ 99,995% N2 (5.5) ≥ 99,9995%	Bình khí; bình lỏng, bồn lỏng Gas cylinder; cryogenic cylinder; tank	Hàn cắt kim loại; làm lạnh; chế biến thực phẩm & đồ uống; y tế; công nghiệp điện tử Welding; refrigerant; food & beverage process; healthcare; electronic

Sản phẩm Product	Thông số Specification	Đóng gói Packaging	Ứng dụng Application
Hydrogen – H2	H2 ≥ 99,99% H2 (5.0) ≥ 99,999%	Bình khí Gas cylinder	Gia nhiệt Heat treatment
Ammonia – NH3	NH3 ≥ 99,6% NH3 (5.0) ≥ 99,999%	Bình khí; bồn lỏng Gas cylinder; tank	Xử lý khí thải; làm lạnh Waste gas treatment; refrigerant
Acetylene – C2H2	C2H2 ≥ 99,8% C2H2 ≥ 99,6% C2H2 ≥ 99,5%	Bình khí Gas cylinder	Hàn cắt kim loại Welding
Sulfur Hexafluoride – SF6	SF6 ≥ 99,9%	Bình khí Gas cylinder	Công nghiệp điện Electricity industry

Cùng một số loại khí tinh khiết cao, khí đặc biệt và khí hiệu chỉnh khác như He, NO, SO2, V2O5, C2H4, CO, H2S...

And other high-purity gas, special gas and calibration gas such as He, NO, SO2, V2O5, C2H4, CO, H2S...



Hoá chất môi trường | Environmental Chemical



Cung cấp hoá chất phục vụ xử lý khí thải, xử lý nước trong sản xuất công nghiệp, y tế và năng lượng,
Provide industrial gas used in industrial production, welding, food & beverage processing, healthcare...

Sản phẩm Product 产品	Thông số Specification 规范	Đóng gói Packaging 包装	Ứng dụng Application 应用
Ammonia Solution – NH4OH	NH4OH: 8-25%	Can; phuy; tank IBC; bồn Drum; IBC tank; tank lorry	Xử lý nước thải; công nghiệp gỗ; sản xuất mỹ phẩm Wastewater treatment; wood industry; cosmetic manufacture
Sodium Hydroxide – NaOH (Xút)	- NaOH lỏng: 25-50% Liquid NaOH: 25-50% - NaOH vảy: 99% Caustic Soda Flake: 99%	- Can; tank IBC; bồn Drum; IBC tank; tank lorry - Bao 25kg 25kg bag 2	Xử lý nước thải; công nghiệp giấy; làm chất tẩy Wastewater treatment; paper industry; make detergent
Chlorine – Cl2	Cl2 ≥ 99,9%	Bình 50-1000kg Cylinder 50-1000kg	Xử lý nước sinh hoạt; xử lý nước thải; công nghiệp giấy Water treatment; wastewater treatment; paper industry

Sản phẩm Product	Thông số Specification	Đóng gói Packaging	Ứng dụng Application
Hydrochloric Acid – HCl	HCl: 32-35%	Can; phuy; tank IBC; bồn Drum; IBC tank; tank lorry	Xử lý nước thải; luyện kim; công nghiệp dệt Wastewater treatment; Metallurgical; textile industry
Sodium Hypochlorite – NaClO (Javen)	NaClO: 8-12%	Can; phuy; tank IBC; bồn Drum; IBC tank; tank lorry	Làm chất tẩy; xử lý nước sinh hoạt; làm sạch hồ bơi; sản xuất giấy và dệt nhuộm Make detergent; water treatment; pool cleaning; paper & textile industry
Polyaluminium Chloride – PAC	- PAC lỏng: 10-17% Liquid PAC: 10-17% - PAC bột: 31% PAC powder: 31%	- Can; tank IBC; bồn Drum; IBC tank; tank lorry - Bao 25kg 25kg bag	Xử lý nước sinh hoạt; xử lý nước thải; ngành thủy sản Water treatment; wastewater treatment; fisheries industry
Hydrogen peroxide – H2O2 (Oxy già)	H2O2: 27-50%	Can; phuy; tank IBC; bồn Drum; IBC tank; tank lorry	Xử lý nước thải; ngành giấy; dệt nhuộm; y tế; công nghiệp điện tử Wastewater treatment; paper industry; textile; healthcare; electronic industry

Sản phẩm Product	Thông số Specification	Đóng gói Packaging	Ứng dụng Application
Sulfuric Acid – H2SO4	H2SO4: 96-98%	Can; phuy; tank IBC; bồn Drum; IBC tank; tank lorry	Xử lý nước thải; sản xuất phân bón; làm chất tẩy rửa Wastewater treatment; fertilizer production; make detergent
Nitric Acid – HNO3	HNO3: 60-68%	Can Drum	Xử lý nước; sản xuất phân bón; làm chất tẩy rửa; ngành dệt nhuộm Water treatment; fertilizer production; make detergent; textile industry
Phosphoric Acid – H3PO4	H3PO4: 85%	Can Drum	Sản xuất phân bón; chế biến thực phẩm Fertilizer production; food & beverage processing



1. Thi công Lắp đặt 02 bồn Ammoniac Khan 99,9% 50m3 Tại Công ty Tôn Hoà Phát – Hưng yên

Construction Installation of 02 Ammonia Khan 99.9% 50m3 tanks at Hoa Phat Steel Sheet Company - Hung Yen

- Thông số kỹ thuật: (Specifications)))
- Bồn chứa Ammoniac Khan 99,9% : (Anhydrous Ammonia Tank 99.9%)
- Thể tích: 25m3/bồn : (Volume: 25m3/tank)
- Áp suất làm việc: 18 bar, design pressure 18 bar)
- Vật liệu: Thép Q345B, áp xuất thiết kế 28 bar :
(Working pressure: 28 Bar: (Material: Q345B steel)
- Hệ thống bơm nạp Blackmer 2": (Blackmer 2" filling pump system)
- Số lượng: 02 Tanks: Quantity: 02 Tanks



Công ty Tôn Hoà Phát Hưng yên

2. Thi công Lắp đặt 02 bồn Ammoniac Khan 99,9% 25m3 Tại Hưng yên và Hải Phòng

Construction Installation of 02 Ammonia Khan 99.9% 25m3 tanks in Hung Yen and Hai Phong

- Thông số kỹ thuật: (Specifications)))
- Bồn chứa Ammoniac Khan -99,9% : (Anhydrous Ammonia Tank -99.9%)
- Thể tích: 25m3/bồn : (Volume: 25m3/tank))
- Áp suất làm việc: 18 bar, áp xuất thiết kế 28 bar :
(Working pressure: 18 bar, design pressure 28 bar)
- Vật liệu: Thép Q345B: (Material: Q345B steel)
- Hệ thống bơm nạp Blackmer 2": (Blackmer 2" filling pump system)
- Số lượng: 02 Tanks: Quantity: 02 Tanks



3. Thi công Lắp đặt Hệ thống khí Trộn CO₂ Và Argon Lỏng tại Hưng yên

Construction and Installation of Gas System for Mixing CO₂ and Liquid Argon in Hung Yen

- Thông số kỹ thuật: (Specifications)
- **Bồn chứa CO₂ Lỏng V= 10m³ (Liquid CO₂ tank V= 10m³)**
- Áp suất làm việc: 22 bar, áp xuất thiết kế 33 bar (Working pressure: 22 bar, design pressure 33 bar)
- Vật liệu: Thép Q345B: (Material: Q345B steel)
- Số lượng: 01 Tanks: Quantity: 01 Tanks
- **Bồn chứa Argon Lỏng V= 10m³ (Liquid Argon tank V= 10m³)**
- Áp suất làm việc: 20 bar, áp xuất thiết kế 30 bar (Working pressure: 20 bar, design pressure 30 bar)
- Vật liệu: Thép Q345B: (Material: Q345B steel)
- Số lượng: 01 Tanks: Quantity: 01 Tanks
- **Máy Trộn khí hỗn hợp: Thermco Gas Mixer (USA)**
- Range: 0-30%Carbon Dioxide in Argon
- Model: 6105/CA30A2100
- Số lượng: 01 cái: Quantity: 02 Pc
- **Dàn hoá hơi: Vaporizer:**
- Công suất: 100m³ Khí/h Capacity: 100m³ Gas/h
- Số lượng: 02 Cái : Quantity: 02 Pc



CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN IMPLEMENTED PROJECTS



4. Thi công Lắp đặt Hệ thống Bồn Khí hoá lỏng dầu mỏ (LPG)

Installation of Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tank System

- Thông số kỹ thuật: (Specifications)

- **Bồn chứa LPG Lỏng V= 55m³ (Liquid LPG tank V= 55m³)**
- Áp suất làm việc: 18 bar, áp xuất thiết kế 28 bar (Working pressure: 18 bar, design pressure 28bar)
- Vật liệu: Thép Q345B: (Material: Q345B steel)
- Số lượng: 02 Tanks: Quantity: 02 Tanks




Galaxy S20 FE



5. Chủ đầu tư dự án thiết kế thi công kho LPG và kết nối đường ống cho khách hàng tại KCN


(Project investor designs and constructs LPG warehouse and connects pipelines for customers in industrial parks)

- Tổng sức chứa: gồm 2 bồn – 150 m³ LPG / *Total capacity: including 2 tanks – 150 m³ LPG*
- Khả năng cung ứng: 1500kg LPG/ h / *Supply capacity: 1500kg LPG/h*
- Dự án mở rộng LNG: gồm 2 bồn – 200m³ / *LNG expansion project: including 2 tanks – 200m³*
- Đáp ứng đầy đủ tiêu giấy phép PCCC / *Fully meet the fire prevention and fighting license requirements.*




CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN IMPLEMENTED PROJECTS

Chủ đầu tư dự án thiết kế thi công kho LPG và kết nối đường ống cho khách hàng tại KCN
(Project investor designs and constructs LPG warehouse and connects pipelines for customers in industrial parks)



CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN IMPLEMENTED PROJECTS



CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN IMPLEMENTED PROJECTS



CÁC LOẠI KHÍ ĐẶC BIỆT KHÁC OTHER SPECIAL GASES ECTS



GIẤY CHỨNG NHẬN PHÁP LÝ
LEGAL CERTIFICATE

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BẮC GIANG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 2400767981

Đăng ký lần đầu: ngày 07 tháng 08 năm 2015

Đăng ký thay đổi lần thứ: 3, ngày 23 tháng 06 năm 2022

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THỊNH HUNG BẮC GIANG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THỊNH HUNG BẮC GIANG PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Thôn An Phú, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Điện thoại: 0964.118.699

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 3.600.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 360.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN VĂN HUNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 10/10/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024085008240

Ngày cấp: 07/09/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Thôn An Phú, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Phú, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ
KINH DOANH
NGUYỄN VŨ ĐIỂN

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01-22/GCNĐĐKLPG-SCT

Bắc Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2022

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
KINH DOANH MUA BÁN LPG

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Quyết định số 421/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Giang sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 421/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG của Công ty Cổ phần Dầu khí Thịnh Hưng Bắc Giang;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thương mại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân mua bán LPG

Tên thương nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THỊNH HUNG BẮC GIANG

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Phú, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0964.118.699/ 0913.918.699

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400767981 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 07 tháng 8 năm 2015; Đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 30 tháng 3 năm 2020.

Mã số thuế: 2400767981.

Đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG.

Điều 2. Công ty Cổ phần Dầu khí Thịnh Hưng Bắc Giang phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG có giá trị đến hết ngày 25 tháng 01 năm 2032, thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 389/GCNĐĐK-SCT ngày 10/4/2017 của Sở Công Thương.

Nơi nhận:

- Cty Cổ phần Dầu khí Thịnh Hưng Bắc Giang.

- Lưu Hồ sơ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Công Toàn

9613



TT	Nội dung đào tạo	Số giờ	Kết quả
1	Học tập quy định QĐNN về KD LPG	...	Đạt
2	Đặc tính kỹ thuật	...	...
3	Và công dụng của LPG	...	Đạt
4	Trang thiết bị kinh doanh LPG	...	Đạt
5	Nghệ thuật kinh doanh LPG	...	Đạt
6	An toàn trong kinh doanh LPG	...	Đạt
7	...	...	...
8	...	...	...

Số vào sổ: 22/2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG

CHỨNG NHẬN

Anh/Chị: NGUYỄN VĂN HUNG

Sinh ngày: 10/10/1985, tại: Bắc Giang.

Nghề đào tạo: ...

... Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ...

Thời gian đào tạo từ 21/11/2017 đến 30/11/2017

Tốt nghiệp theo Quyết định số: 724/QĐ-CPCTHD

ngày 25 tháng 12 năm 2017

Hải Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG CAO ĐẲNG
CÔNG THƯƠNG
HẢI DƯƠNG
Đương Trung Kiên

Thiết bị áp lực | Pressure Equipment |

Thiết bị áp lực vận chuyển và chứa Khí công nghiệp & Hóa chất chuyên dụng

Special pressure equipment for contain, storage & delivery of industrial gas & chemical



ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
PARTNERSHIP

NHÀ MÁY HÓA CHẤT
CHEMICAL MANUFACTURER



ĐỐI TÁC
PARTNER





CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THỊNH HƯNG BẮC GIANG
THỊNH HƯNG GAS

NHÀ CUNG CẤP KHÍ GAS (LPG),LNG, KHÍ CÔNG NGHIỆP & HÓA CHẤT
GAS (LPG) LNG, INDUSTRIAL GAS & CHEMICAL SUPPLIER



Đường 293 An Phú, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang.

An Phu Village, Kham Lang Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province.



Mr Hưng : (+84) 913 918 699



Thinhhunggas@gmail.com